



CENTRO
CLINICO
DIAGNOSTICO

G.B. Morgagni
S.r.l.

POLICLINICO

Presidio di Catania

Presidio di Pedara Centro Cuore

C PROGETTO CHECK-UP



PERCORSO FINALIZZATO ALLA DIAGNOSTICA
PRECOCE NEL CAMPO ONCOLOGICO,
CARDIOLOGICO, ENDOCRINOLOGICO,
RESPIRATORIO E METABOLICO

Via del Bosco, 105 - 95125 Catania
Tel. 095 238111 (opzione 2) - Fax 095 238580
E-mail: centro.clinico@morgagni.it

Il PROGETTO costituisce una proposta finalizzata all'implementazione di un servizio di medicina diagnostica-preventiva, rivolto alla popolazione sana o apparentemente tale, che desidera effettuare un controllo sul proprio stato di salute.

Il servizio di Check-up presenta fondamentalmente le seguenti caratteristiche:

- le prestazioni vengono eseguite in regime privato, e sono rivolte a cittadini sani o apparentemente tali;
- l'esecuzione degli esami, previsti nei percorsi proposti, nel progetto avviene nel minor numero di accessi possibili per l'utente, ponendo notevole attenzione ad evitare la dispersione logistica dello stesso (esami eseguiti in luoghi attigui) ed a prestare il servizio garantendo la puntualità e la regolarità dell'erogazione;
- per ottimizzare l'erogazione del servizio, quindi, è prevista la realizzazione di percorsi privilegiati per gli utenti che accedono alla clinica.

La collaborazione degli specialisti della clinica ha permesso l'individuazione di 12 tipologie di Screening, in relazione a quelle che costituiscono, attualmente, le principali cause di morbosità e mortalità.





L'accesso al servizio può essere effettuato prenotando l'incontro preliminare con il Medico Coordinatore del progetto, il quale si occuperà di scegliere ed illustrare all'utente il percorso adeguato.

I costi del Servizio sono individuati nel range € 200,00-400,00.

Tariffe da definire per Enti o finalità mirate.

Per eventuali informazioni è possibile contattare i numeri:

 **095 238 111** (opzione 2)
095 238 655 (Dr.ssa L. D'Anna, ore 9-13)



Cancro alla vescica

Fattori di rischio

- Fumo di tabacco
- Alcune categorie di lavoratori (pittori, imbianchini, benzinai)

Sintomi di allarme

- Ematuria

Esami consigliati

- Ecografia della vescica
- Esame citologico delle urine
- Cistoscopia

AREA C

Cancro del colon retto

Fattori di rischio


- Familiarità
- Morbo di Chron
- Colite ulcerosa
- Stipsi cronica
- Età oltre 30 anni

Sintomi di allarme

- Modifica delle abitudini evacuative
- Sangue rosso vivo nelle feci

Esami consigliati

- Ricerca sangue occulto feci
- Colonscopia virtuale (Tc 64 Slice) - (solo Tc con insufflazione di aria attraverso il retto)
- Eventuale colonscopia tradizionale +/- biopsia



Carcinoma del polmone

Fattori di rischio

- Fumo di tabacco
- Esposizione professionale (falegnami, metalmeccanici)

Sintomi di allarme

- Tosse stizzosa persistente
- Sputi ematici

Esami consigliati

- Radiografia toracica
- TC (64 Multistrato)
- Esame citologico espettorato

ONCOLOGIA

Cancro dell'utero (corpo, endometrio o collo)

Fattori di rischio


- obesità
- Ipertensione
- Diabete
- Infezioni erpetiche cervico vaginali
- Inizio precoce attività sessuale
- Molteplicità dei partners

Sintomi di allarme

- Stillicidio ematico post coitale

Esami consigliati

- Visita ginecologica - ecografia
- PAP TEST (esame microscopico citologico)
- Colposcopia
- Eventuale biopsia



Cancro del seno

Fattori di rischio

- Età tra i 40 e i 70 anni
- Familiarità
- Menarca precoce
- Menopausa tardiva
- Nullipara o primipara dopo 30 anni
- Impiego prolungato di contraccettivi orali

Sintomi di allarme

- Nodulo non dolente

Esami consigliati

- Esame clinico
- Ecografia
- Mammografia
- Eventuale ago aspirato

OGGICA

Tumori prostata

Fattori di rischio

- Familiarità
- Età superiore a 50 anni

Sintomi di allarme

- Disturbi minzionali (frequente minzione specie di notte, diminuzione della gittata del mitto)
- Algie perineali-rettali
- Ematuria - Eiaculazione dolorosa

Esami consigliati

- Visita clinica (che comprende l'esame digito ano rettale)
- PSA (antigene prostatico specifico nel siero di sangue)
- Ecografia prostatica tranrettale
- Eventuale biopsia



Coronarie

Fattori di rischio

- Età (il rischio aumenta con l'aumentare dell'età, in età fertile il rischio è minore nella donna, dopo la menopausa il rischio tra i due sessi è sovrapponibile)
- Ipertensione
- Sovrappeso, obesità
- Diabete
- Dislipidemia (colesterolo, trigliceridi)
- Iperomocisteinemia (omocisteina è un aminoacido, l'elevata quantità favorisce la formazione della placca aterosclerotica)

Esami consigliati

- Anamnesi
- Visita cardiologica ed ECG
- Esami ematochimici
- Esame ecocardiografico
- Ecocolordoppler dei TSA
- Test ergometrico
- Visita oculistica e fondo oculare
- Coronaro-Tc


Encefalo - Ictus

Fattori di rischio

- Età (il rischio aumenta con l'aumentare dell'età, in età fertile il rischio è minore nella donna, dopo la menopausa il rischio tra i due sessi è sovrapponibile)
- Ipertensione
- Sovrappeso, obesità
- Diabete
- Dislipidemia (colesterolo, trigliceridi)
- Iperomocisteinemia (omocisteina è un aminoacido, l'elevata quantità favorisce la formazione della placca aterosclerotica)
- Aritmie

Esami consigliati

- Anamnesi
- Esami ematochimici
- Esame ecocardiografico
- Ecocolordoppler dei TSA
- Visita oculistica e fondo oculare
- Angio-Tc dei tronchi sovraortici



Tiroide

Fattori di rischio

- Familiarità, Malattie Autoimmuni, Irradiazione al collo, Scarso apporto di iodio con l'alimentazione, Intolleranza al glutine, Farmaci (Amiodarone, Litio, Interferone), Eta avanzata, Gravidanza, alcune creme anticellulite, preparati galenici per trattamenti dietoterapici

Sintomi di allarme

- Comparsa di rigonfiamenti del collo
- Dolore al collo
- Tachicardia, Palpitazione, Ansia, Nervosismo, Insonnia, Alterata percezione di caldo o freddo, Tremore, Problemi di memoria, Stanchezza, Irregolarità mestruali (donna), Disfunzione erettile (uomo)
-

Esami consigliati

- Visita Endocrinologica
- Ecografia della Tiroide
- Prelievo venoso

Diabete

Fattori di rischio

- Familiarità, Sovrappeso, Obesità, Ipertensione arteriosa, Colesterolo elevato nel sangue, Trigliceridi elevati nel sangue, Sindrome dell'ovaio policistico, Storia di diabete insorto in gravidanza (Diabete gestazionale), Vita sedentaria, Elevata circonferenza addominale, Steatosi epatica non alcolica (fegato grasso)

Sintomi di allarme

- Sete, bisogno di urinare spesso, bisogno di urinare di notte, fame, dimagrimento, stanchezza, irritazioni genitali

Esami consigliati

- Esame fondo dell'occhio
- Elettroencefalografia
- Visita cardiologica + ECG
- Ecocolordoppler arterioso dei TSA e degli arti inferiori
- Emoglobina glicata (HbA1c)
- Microalbuminuria



Metabolismo - Obesità

Fattori di rischio

- Familiarità
- Obesità infantile
- Vita sedentaria
- Eccessiva alimentazione
- Consumo di cibi a basso contenuto di fibra
- Consumo di cibi con elevato contenuto di zuccheri semplici e grassi

Esami consigliati

- Prelievo: Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Uricemia, GOT (AST), GPT (ALT), Fosfatasi Alcalina, GammaGT, Micralbuminuria, PCR, Insulinemia, TSH, FT4
- Determinazione della composizione Corporea Mediante DeXA e Bioimpedenziometria

Apparato Respiratorio (funzionamento)

Fattori di rischio

- Fumo
- Esposizione professionale
- Obesità
- Familiarità

Sintomi di allarme

- Tosse persistente
- Emofteo
- Dispnea a riposo
- Cianosi

Esami consigliati

- Visita Cardiologica + ECG
- Visita Pneumologia
- Rx torace
- Spirometria
- EGA (emogasanalisi)